

Ogi V

descriptif technique



.mdd

MDD, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.



Informations générales :

Garantie :

Produits MDD - **5 ans**.

Composants électriques et tissus - **2 ans**.

Mélaminé - certifié :



Montage :

livrée en pièces détachées

Emballage :

carton

Conforme aux normes :

PN-EN 527-2:2017-02

Densité du panneau :

12 mm - 690 - 750 kg/m³

18 mm - 650 - 690 kg/m³

28 mm - 610 - 630 kg/m³

36 mm - 610 - 630 kg/m³

Plateaux bureaux Ogi

1. Plateau - mélaminé 28 mm, chants ABS

OPTION PAYANTE:


2. Obturateurs - 2 pcs, Ø 80 mm

3. Mediabox M04H - 2xRJ45 (classe E, cat. 6); 1xUSB/1xHDMI/4x230V, couleur: M009 - aluminium semi-mate


4. Mediabox M04 - 2xRJ45 (classe E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V, couleur: M009 - aluminium semi-mate

5. Top access M05 - couleur: M009 - aluminium semi-mate

6. Passage de câbles - la largeur de l'ouverture est proportionnelle à la largeur du plan de travail




Dimensions du plateau avec découpe pour passage de câbles (mm)




Piètement

Ogi V: pied panneau 28 mm, VDF 18 mm, entretoise alu 60x20 mm entre piètement et plateau




Accessoires




1. **Chemin de câbles S69** - métal finition peinture poudre époxy, couleur 09 - aluminum
2. **Chemin de câbles (SG12, SG16)** - pour bureau individuel, métal finition peinture poudre époxy, couleur M009 - aluminum semi-mate
3. **Chemin de câbles E64** - métal finition peinture poudre époxy, couleur M009 - aluminum semi-mate


Bureaux droits




BVG02
1200 / 800 / 740
45.2 kg



BVG03
1400 / 800 / 740
49.6 kg




BVG04
1600 / 800 / 740
53.5 kg




BVG05
1800 / 800 / 740
57.9 kg


Bureaux compacts




BVG10
1600 / 1200 / 740
57.5 kg



BVG17
1800 / 1200 / 740
65.5 kg




BVG11
1600 / 1200 / 740
57.5 kg




BVG18
1800 / 1200 / 740
65.5 kg


Plateau, top, base, corps, façade



Passes câbles



Piètement - métal



* corps - groupe II