

Ogi Drive - réglage manuel descriptif technique



.mdd

MDD, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.



Informations générales :

Garantie :

Produits MDD - **5 ans**.

Composants électriques et tissus - **2 ans**.

Mélangé - certifié :



Montage :

livrée en pièces détachées

Emballage :

carton

Conforme aux normes :

PN-EN 527-2:2017-02

Densité du panneau :


12 mm - 690 - 750 kg/m³

18 mm - 650 - 690 kg/m³

28 mm - 610 - 630 kg/m³

36 mm - 610 - 630 kg/m³

Plateaux bureaux Ogi



1. Plateau - mélaminé 28 mm, chants ABS

OPTION PAYANTE:


2. Obturateurs - 2 pcs, Ø 80 mm

3. Mediabox M04H - 2xRJ45 (classe E, cat. 6); 1xUSB/1xHDMI/4x230V, couleur: M009 - aluminium semi-mate


4. Mediabox M04 - 2xRJ45 (classe E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V, couleur: M009 - aluminium semi-mate

5. Top access M05 - couleur: M009 - aluminium semi-mate

6. Passage de câbles - la largeur de l'ouverture est proportionnelle à la largeur du plan de travail




Dimensions du plateau avec découpe pour passage de câbles (mm)




Piètement

1. Ogi Drive avec réglage en hauteur manuel - métal finition peinture poudre époxy, 2 profils 50x50 mm i 60x60 mm, réglage de 650 à 1000 mm
2. OPTION AVEC PLUS VALUE - pied Yan T:
 - aluminium peinture poudre
 - aluminium poli



Piètement à réglage manuel - Ogi Drive


1. Plateau - mélaminé 28 mm, chants ABS
2. Panneau écran ZD - classement acoustique "A", tissu ignifugé, punaisable, fermeture éclair décorative, non ouvrable
3. Fixations - métal finition peinture poudre époxy
4. Poutre de jonction métallique
5. Vérins de réglage - course de 5mm
6. Manivelle - manivelle rétractable, couleur noire, rotation 2,25 mm, réglage fluide 650 - 1000 mm, profils 60/60, 50/50



REMARQUE - distance entre les plans de travail des bureaux type bench égale à 90 mm

Accessoires

1. Chemin de câbles S69 - métal finition peinture poudre époxy, couleur 09 - aluminium
2. Chemin de câbles (SG12, SG16) - pour bureau individuel, métal finition peinture poudre époxy, couleur M009 - aluminium semi-mate
3. Chemin de câbles E64 - métal finition peinture poudre époxy, couleur M009 - aluminium semi-mate
4. Chemin de câbles pour bureaux Ogi Drive (SOD12, SOD14, SOD16, SOD18, SOD20) - métal finition peinture poudre époxy, couleur M009 - aluminium semi-mate
5. Chemin de câbles pour bench Ogi (SG220, SG260) - fil acier Ø4 mm, métal finition peinture poudre époxy, couleur : 09 - aluminium




Bureaux droits avec réglage en hauteur à manivelle entre 650 et 1000 mm - assis-assis




BOC02
1200 / 800 / 650-1000
43.4 kg




BOC03
1400 / 800 / 650-1000
46.4 kg



BOC04
1600 / 800 / 650-1000
49.4 kg



BOC05
1800 / 800 / 650-1000
52.4 kg



BOC06
2000 / 800 / 650-1000
66.3 kg

Bench avec réglage en hauteur à manivelle entre 650 et 1000 mm- assis-assis




BOC20
1200 / 1690 / 650-1000
88.7 kg




BOC30
1400 / 1690 / 650-1000
94.7 kg



BOC40
1600 / 1690 / 650-1000
100.7 kg



BOC50
1800 / 1690 / 650-1000
106.7 kg




BOC60
2000 / 1690 / 650-1000
112.7 kg

Plateau



14 Hêtre 26 Aluminium satiné 31 Chêne canadien 39 Bouleau clair



67 Blanc pastel



34 Wengé 64 Cacao 106 Noyer 154 Anthracite




08 Noir


Passes câbles



Aluminium



Blanc



Noir

Piètement - métal



M009 Aluminium semi-mat RAL9006 M015 Blanc semi-mat RAL9010 M154 Anthracite semi-mat RAL7043 M115 Noir semi-mat RAL9005

Pied Yan Drive - metal



M009 Aluminium semi-mat RAL9006 M015 Blanc semi-mat RAL9010 M154 Anthracite semi-mat RAL7043 M115 Noir semi-mat RAL9005



25 Aluminium poli