

Rangement Locker descriptif technique



.mdd

MDD, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.



Informations générales :

Garantie :

Produits MDD - **5 ans**.

Composants électriques et tissus - **2 ans**.

Mélaminé - certifié :



Montage :

le produit est livré pré-assemblé

Emballage :

carton

Conforme aux normes :

PN-EN 14073-2:2006

Densité du panneau :

12 mm - 690 - 750 kg/m³


18 mm - 650 - 690 kg/m³

28 mm - 610 - 630 kg/m³

36 mm - 610 - 630 kg/m³




Rangement Locker

1. **Top** - mélaminé 28 mm, chants ABS
2. **Corps** - mélaminé 18 mm, chants ABS
3. **Façade** - plateau mélaminé 18 mm + stratifié HPL
4. **Dimensions intérieures du casier** - 364x388x373 mm
5. **Cloison verticale centrale** - mélaminé 18 mm, chants ABS
6. **Fente pour documents papier** - 17 mm
7. **Serrure 1 point** - clé OPTION AVEC PLUS-VALUE - serrure électronique ou serrure à code
8. **Base** - mélaminé 18 mm, chants ABS
9. **Vérins de réglage 27 mm** - mise à niveau depuis l'intérieur du meuble, course de 5 mm
10. **Indications** - la possibilité de choisir la couleur de chaque portes impose d'indiquer les coloris retenus



Locker	Date 02.12.2019	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 3/6
			descriptif et composition

Serrures pour les casiers (mm)



1. Serrure électronique :

- haut niveau de sécurité :
 - Code à 4 chiffres pour l'utilisateur
 - Code technique à 6 chiffres permettant d'ouvrir sans modifier le code utilisateur
 - Code Sub-Master à 6 chiffres permettant d'ouvrir et de supprimer le code utilisateur
 - Code Master à 8 chiffres permettant de choisir le mode de la serrure, choisir le code Sub-Master et supprimer le code utilisateur
- serrure avec 2 modes (possibilité de commander la serrure avec le mode souhaité) :
 - Utilisateur permanent (bureau, école...);
 - Différents utilisateurs (dépôt, piscine, salle de sport...);
- possibilité d'installer une alarme d'ouverture des portes ou une ouverture automatique des portes après un temps défini (uniquement pour le mode Différents utilisateurs);
- version disponible pour milieu humide (joints supplémentaires); ou pour personne en situation de handicap (serrure adaptée);
- serrure livrée avec instruction et piles

2. Serrure à code :

- Fonction de recherche de code
- Verrou simple 32 mm

3. Verrouillage par carte :

- fourni avec deux cartes et un manuel d'instructions
- plages de condition de fonctionnement : températures de - 15 ° C à + 65 ° C ; humidité 10% à 90%
- fermer / ouvrir : la serrure nécessite de présenter une carte à proximité
- haut niveau de sécurité - une mauvaise carte présentée à cinq reprises, entraîne le blocage du verrou pendant 5 minutes
- la serrure est adaptée à différents types d'utilisateurs (consigne, piscine, clubs de fitness)
- paramètres optionnels :
 - alarme porte ouverte et alarme de déverrouillage automatique lorsque le temps est écoulé
 - possibilité de bloquer la carte sur la commande d'une seule serrure
 - configuration d'une période de validité de la carte - la carte est automatiquement désactivée à l'expiration du délai

Rangement Locker *



LOK04
400 / 432 / 1610
41.5 kg




LOK05
400 / 432 / 2010
49.5 kg



MSR1
100 / 100 / 20
0.3 kg

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur


Top, base

			
26 Aluminium satiné	31 Chêne canadien	39 Bouleau clair	67 Blanc pastel
			
34 Wengé	64 Cacao	154 Anthracite	08 Noir

Corps

			
26 Aluminium satiné	67 Blanc pastel	154 Anthracite	08 Noir

Façade

			
26 Aluminium satiné	31 Chêne canadien	39 Bouleau clair	67 Blanc pastel
			
34 Wengé	64 Cacao	154 Anthracite	08 Noir
			
74 Orange brillant	80 Vert brillant	81 Bordeaux brillant	102 Jaune brillant
			
108 Bleu brillant	127 Rose foncé brillant	148 Gris brillant	101 Noir brillant
			
155 Anthracite brillant	73 Blanc brillant		