

Ovo descriptif technique



.mdd

MDD, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.



Informations générales :

Garantie :

Produits MDD - **5 ans.**

Composants électriques et tissus - **2 ans.**

Mélaminé - certifié :



Densité du panneau :

12 mm - 690 - 750 kg/m³

18 mm - 650 - 690 kg/m³

28 mm - 610 - 630 kg/m³

36 mm - 610 - 630 kg/m³

Montage :

livrée en pièces détachées


Emballage:

carton,


plateau - caisse en bois

Descriptif technique


1. **Top** - verre trempé, satiné 8 mm
2. **Façade** - mélaminé 52 mm
3. **Plan de travail** - mélaminé 28 mm, chants ABS
4. **Corps** - mélaminé 28 mm, chants ABS
5. **Corps** - mélaminé 18 mm, chants ABS
6. **Vérins de réglage** - course de 5 mm
7. **Obturbateur rectangulaire** - dimensions de l'ouverture 90x48 mm
8. **Rangement à l'intérieur** - mélaminé 18 mm, chants ABS
9. **Serrure**
10. **Façade** - mélaminé 18 mm, chants ABS
11. **Obturbateurs** - Ø80 mm



Dimensions




Banques d'accueil *



LOP10

1550 / 870 / 1150
93 kg



LOL10

1550 / 870 / 1150
93 kg

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Ovo	Date 02.01.2020	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 5/6
			synoptique

Corps



67 Blanc pastel

Façade



34 Wengé



64 Cocoa