

Status descriptif technique



.mdd

MDD, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.



Informations générales :

Garantie :

Produits MDD - **5 ans**.

Composants électriques et tissus - **2 ans**.

Conforme aux normes :

PN-EN 527-2:2017-02

PN-EN 14073-2:2006

Mélaminé - certifié :



Densité du panneau :

12 mm - 690 - 750 kg/m³

18 mm - 650 - 690 kg/m³

28 mm - 610 - 630 kg/m³

36 mm - 610 - 630 kg/m³


Montage :

livrée en pièces détachées

Emballage :

carton, enveloppe en plastique perforé



Bureaux



1. **Plan de travail** - mélaminé 52 mm (12 mm+12 mm+28 mm), chants ABS
2. **Pied** - mélaminé 52 mm, chants ABS
3. **Voile de fond** - mélaminé 18mm, chants ABS
4. **Entretoise** - panneau mélaminé 12 mm, couleur: 154 - anthracite
5. **Vérins de réglage** - course de 10mm

Retours / extensions


www.mdd.eu



1. **Plan de travail** - mélaminé 52 mm (12 mm+12 mm+28 mm), chants ABS
2. **Pied** - mélaminé 52 mm, chants ABS
3. **Voile de fond** - mélaminé 18mm, chants ABS
4. **Entretoise** - panneau mélaminé 12 mm, couleur: 154 - anthracite
5. **Vérins de réglage** - course de 5 mm
6. **Pied** - mélaminé 61x61 mm, chants ABS

ATTENTION - X14 convivialité, X15 extension droite, X16 extension gauche

Tables et tables de réunion avec pieds panneaux




1. **Plan de travail** - mélaminé 52 mm (12 mm+12 mm+28 mm), chants ABS
2. **Pied** - mélaminé 52 mm, chants ABS
3. **Voile de fond** - mélaminé 18mm, chants ABS
4. **Entretoise** - panneau mélaminé 12 mm, couleur: 154 - anthracite
5. **Vérins de réglage** - course de 5 mm

Status	Date 05.12.2019	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 3/11
			descriptif et composition


Tables et tables de réunion piétement colonne

1. **Plan de travail** - mélaminé 52 mm (12 mm+12 mm+28 mm), chants ABS
2. **Colonne** - finition peinture poudre époxy
3. **Embase** - acier inoxydable
4. **Entretoise** - panneau mélaminé 12 mm, couleur: 154 - anthracite



Caissons mobiles


1. **Top** - mélaminé 12 mm, chants ABS
2. **Côtés** - mélaminé 28 mm, chants ABS
3. **Tiroir plumier**
4. **Roulettes** - Ø 50 mm, dont 2 avec freins
5. **Serrure centralisée** - clé gainée
6. **Façade** - mélaminé 18 mm, chants ABS
7. **Poignée en aluminium**
8. **Entretoise** - couleur M154 anthracite semi-mate
9. **Tiroir pour DS** - glissières à billes, chargement max 30 kg, extraction 100%



Armoires et rangements

1. **Top** - mélaminé 12 mm, chants ABS
2. **Côtés** - mélaminé 28 mm, chants ABS
3. **Socle** - mélamine 18 mm, chant ABS
4. **Porte en verre trempé** - transparent 5 mm, type float
5. **Façade** - mélaminé 18 mm, chants ABS, charnières standards 110°
6. **Corps** - mélaminé 18 mm, couleur 154 - anthracite
7. **Poignée en aluminium**
8. **Entretoise** - couleur M154 anthracite semi-mate


OPTION - La serrure espagnolette à deux points.
(L'armoire est sans serrure par défaut.)




Status	Date 05.12.2019	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 4/11 descriptif et composition
--------	--------------------	---	--

Exemples emplacement mediaport

- Mediaport S91E – position A,B (1pcs);
- Mediaport S91E – 2x 230V, 2x RJ45



Exemples emplacement mediaport



Pour commander ce produit avec mediabox, veuillez ajouter la lettre de la configuration voulue (A, B...); à la fin de la référence (ex. X01A);

Status


Date
05.12.2019

Ces données sont valides à la date d'élaboration.
Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales,
n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.


page 6/11

descriptif et composition

Bureaux *




X01
2000 / 900-1000 / 760
86 kg




X02
1700 / 900-970 / 760
78.4 kg


Retours / extensions *



X14
600-800 / 1200 / 760
34.3 kg




X15
600 / 1270 / 760
36.9 kg




X16
600 / 1270 / 760
37.1 kg

Caissons *



XKD12
452 / 606 / 598
35.4 kg



XKD13
452 / 606 / 598
55 kg


Tables et tables de réunion *




X19
800 / 800 / 550
36.7 kg



X22
800 / 800 / 760
46 kg



X120
1200 / 1200 / 756
60 kg




X05
2400 / 1000-1200 / 760
116 kg


* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Status	Date 05.12.2019	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 7/11
			synoptique


Tables et tables de réunion *



X07
1400 / 1400 / 760
89.6 kg



X06
2000 / 1000-1400 / 760
113.7 kg



X08
2000 / 1000-1400 / 760
100.1 kg

Rangements *



X26
544 / 421 / 820
44.2 kg



X27
544 / 421 / 820
44.2 kg



X36
544 / 421 / 1167
60.2 kg



X37
544 / 421 / 1167
60.2 kg



X56
544 / 421 / 1871
89.8 kg




X57
544 / 421 / 1871
89.8 kg




X21
1032 / 421 / 820
68 kg




X31
1032 / 421 / 1167
92.7 kg




X51
1032 / 421 / 1871
138.2 kg



X52
1032 / 421 / 1871
127.9 kg



X2167
2008 / 421 / 820
127.9 kg



X311
2008 / 421 / 1167
166.5 kg


* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Status	Date 05.12.2019	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 8/11
			synoptique


Rangements *




X35
1032 / 421 / 1167
95.7 kg



X55
1032 / 421 / 1871
189.8 kg



X3567
2008 / 421 / 1167
175.4 kg




X5567
2008 / 421 / 1871
307.3 kg

Rangements ouverts *




X39
544 / 421 / 1167
53.9 kg




X59
544 / 421 / 1871
79.3 kg


Rangements semi-ouverts *




X3679
1520 / 421 / 1167
132.7 kg




X5679
1520 / 421 / 1871
195.9 kg



X3119
2496 / 421 / 1167
199.6 kg




X5119
2496 / 421 / 1871
294.6 kg




X5129
2496 / 421 / 1871
284.3 kg

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Accessoires *



S91E
267 / 110 / 93
1 kg



S92E
426 / 110 / 93
1 kg

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Éléments en mélaminé



31 Chêne
canadien



34 Wengé



106 Noyer

Entretoise



154 Anthracite

Table avec embase ronde - colonne



M009 Aluminium
semi-mat RAL9006



M015 Blanc
semi-mat RAL9010



M115 Noir
semi-mat RAL9005