



 pulse



Cédez à vos impulsions.
La table de conférence par excellence.



Design : LUCY.D

Faites grandir vos idées.



Avec *pulse* Wiesner-Hager a créé un système de tables de conférence élégant pour le management qui convainc par une esthétique sobre et un design fonctionnel. L'objectif était de réaliser un programme de tables de conférence léger qui se distingue du mobilier lourd des bureaux de direction.

Le concept modulaire de *pulse* est la clé de ses caractéristiques individuelles. Selon l'espace disponible et selon le nombre de participants il propose une quantité de configurations. Pour un agencement rapide et simple *pulse* propose un grand choix de configurations prédéfinies. Pour des solutions individuelles *pulse* offre un large éventail de possibilités.



Rencontre au sommet.
Légèreté couronnée de succès.

Business impulsif.

La nouvelle fonctionnalité.

Les fonctionnalités intelligentes de *pulse*: elles ne s'imposent pas mais elles sont toujours prêtes. La gestion de câbles novatrice en est un exemple. La gestion des câbles est intégrée dans les piètements et reste invisible. La goulotte horizontale fixe passe sur deux niveaux, elle sert de guide-fluides et plugin pour les boîtiers médias. Des bacs crochetales peuvent être utilisés pour des ustensiles, des plantes, des boissons ou des en-cas.

pulse – une source d'énergie pour l'homme et la technique.

Riche en détails.

Au choix.



Gestion innovante.

La gestion de câbles de *pulse* est discrète et reste au second plan. Les câbles sont invisibles et passent sous le plateau de la table dans la goulotte horizontale intégrée. L'alimentation des câbles s'effectue par le fût du piètement de table.



Presque invisible.


La gestion verticale passe par le fût du piètement de table. Grâce au couvercle rabattable, les câbles peuvent être facilement retirés et raccordés aux branchements externes tels que des boîtiers intégrés dans le sol.




Sur deux niveaux.

La goulotte horizontale permet une utilisation multiple : Un bac (en option) peut être accroché et sert de bac-boissons, bac à plantes ou boîte à ustensiles. Les câbles pour l'électrification et le plugin passent sous la goulotte.


Configurations des tables à piètement X et piètement T :



Configurations des tables à piètement C :



Tables de conférence :



Version standard :

Plateaux de table :

Au choix : en revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié HPL (configurations pour conférence : HPL Fenix, tables de conférence : HPL et HPL Fenix) avec chant laser sans joints résistant à l'humidité (chant en ABS), panneau MDF (panneau de fibres à densité moyenne) placage bois ou placage bois noble (noyer ou zébrano) avec chant en bois lamellaire (sur le côté droit du chant). Côté en biais du chant MDF et partie inférieure du panneau MDF teintés, coloris noir. Parties en bois : teintées et vernies.

Configurations pour conférence :

Placage bois ou revêtement mélamine DKS (décor bois) : fil du bois transversal. Plateau de table avec goulotte et couvercle pour goulotte. Cadres renforçant sur les chants longitudinaux, en tôle d'acier, coloris noir 9005 avec revêtement par poudrage.

Tables de conférence :

Placage bois : fil du bois parallèle à la largeur de la table. Revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié HPL : décor du bois parallèle à la longueur de la table. Plateau de table en forme bateau avec goulotte intégrée, coloris noir 9005 avec revêtement par poudrage.

Piètement :

Pied stabilisateur et supports pour plateaux en aluminium moulé sous pression poli ou avec revêtement par poudrage, fût avec revêtement par poudrage ou en aluminium poli avec plus-value, vérins réglables en matière synthétique.

Voile de fond, hauteur 300 mm (configurations pour conférence, en option) :

Cadre en aluminium, coloris noir avec revêtement par poudrage, revêtu de maille tendue, coloris noir.

Assemblage (configurations pour conférence) :

Assemblage fixe des plateaux de table sur les cadres longitudinaux (des dispositifs d'assemblage additionnels ne sont pas nécessaires).

Electrification :

Configurations pour conférence :

Goulotte : En métal, coloris noir 9005, avec revêtement par poudrage.

Orifice passe-câbles : Longueur 500 mm, en métal ajouré, avec revêtement par poudrage selon nuancier.

Tables de conférence (en option) :

Orifice passe-câbles rectangulaire : Longueur 1000 mm pour les tables en forme bateau. En métal, avec revêtement par poudrage selon nuancier. Couvercle : décor en sérigraphie.

Orifice passe-câbles rond : 80 mm Ø pour les tables rondes. Au choix en synthétique, coloris argent, noir ou blanc, ou en aluminium (aspect acier fin).

Accessoires (configurations pour conférence) :

Bac à plantes / bac-boissons : en matière synthétique, coloris noir.